



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Gmina Brąszewice
ul. Starowiejska 1
98-277 Brąszewice

Nasz znak:
PPIS-OHK.472.272.2016

Data:
01 grudnia 2016r.



DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412, ost. zm. Dz.U. z 2016 poz 1165),

- art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 139, ostatnia zmiana Dz.U. z 2016 poz. 1250),

- §3, §4 ust. 2, § 5, § 17 ust 1, pkt.1 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Nr SB/88198/11/2016 z dnia 30.11.2016r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 25.11.2016r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Brąszewicach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
Stwierdza
przydatność wody do spożycia.**

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym na 2016 rok harmonogramem poboru próbek wody w miesiącu listopadzie Gmina Brąszewice w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego oraz chloru wolnego, manganu, żelaza, azotynów, ogólnej liczby mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h w punkcie monitoringowym na sieci wodociągowej: Żuraw 3. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego oraz chloru wolnego, manganu, żelaza, azotynów, ogólnej liczby mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h, w punkcie monitoringowym na sieci wodociągowej: Żuraw 3, odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu ul. POW 52 w terminie 14 dni od jej doręczenia.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.pssesieradz.pl

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

**Gmina Brąszewice
ul. Starowiejska 1
98-277 Brąszewice**

**Nasz znak:
PPIS-OHK.472.271.2016**

**Data:
01 grudnia 2016r.**



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412, ost. zm. Dz.U. z 2016r. poz. 1165),

- art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 139, ost. zm. Dz. U. z 2016r. poz.1250),

-§3, §4 ust. 2, § 5, § 17 ust 1, pkt.1 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Nr SB/88200/11/2016 z dnia 30.11.2016r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 25.11.2016r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Chajewie, gm. Brąszewice

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
Stwierdza
przydatność wody do spożycia.**

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym na 2016 rok harmonogramem poboru próbek wody w miesiącu listopadzie Gmina Brąszewice w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego oraz chloru wolnego, manganu, żelaza, azotynów, ogólnej liczby mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h, w punkcie monitoringowym wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Chajewie. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego oraz chloru wolnego, manganu, żelaza, azotynów, ogólnej liczby mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h, w punkcie monitoringowym na sieci: Bukowiec 12 wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew, odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu ul. POW 52 w terminie 14 dni od jej doręczenia.



INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

inż. merytoryczny Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.pssesieradz.pl

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Gmina Brąszewice
ul. Starowiejska 1
98-277 Brąszewice

Nasz znak:
PPIS-OHK.472.273.2016

Data:
01 grudnia 2016r.

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412, ost. zm. Dz.U. z 2016 poz. 1165),

- art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 139, ostatnia zmiana Dz.U. z 2016 poz. 1250),

- §3, §4 ust. 2, § 5, § 17 ust 1, pkt.1 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Nr SB/88199/11/2016 z dnia 30.11.2016r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 25.11.2016r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Godynicach, gm. Brąszewice

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
Stwierdza
przydatność wody do spożycia.**

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym na 2016 rok harmonogramem poboru próbek wody w miesiącu listopadzie Gmina Brąszewice w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego oraz chloru wolnego, manganu, żelaza, azotynów, ogólnej liczby mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h w punkcie monitoringowym na sieci wodociągowej: Starce 13. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego oraz chloru wolnego, manganu, żelaza, azotynów, ogólnej liczby mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h, w punkcie monitoringowym na sieci wodociągowej: Starce 13, odpowiada wymoganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu ul. POW 52 w terminie 14 dni od jej doręczenia.




PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:
1. a/a