



p. A. Komenda

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

**Wójt Gminy Brąszewice
ul. Sieradzka 98
98-277 Brąszewice**

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.438.2021

URZĄD GMINY w BRĄSZEWICACH	
wpt.	13 -01- 2022
ilość zał.	
Nr	Data: 13.12.2021
Podpis	30 grudnia 2021r.

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań:

- Nr PSSE-OLBW/N/278/21 z dnia 13.12.2021r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 22.11.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew;
- Nr Ł/0/11/2021/1742/FM/2; Ł/0/11/2021/1742/FM/3; Ł/0/11/2021/1742/FM/4 z dnia 03.12.2021r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 30.11.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew;
- Nr Ł/0/12/2021/1149/F/1; Ł/0/12/2021/1149/F/2; Ł/0/12/2021/1149/F/3 z dnia 21.12.2021r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 17.12.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

W listopadzie 2021r. pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody w zakresie parametrów grupy A i enterokoków oraz chloru wolnego w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Chajew – woda wprowadzana do sieci; sieć – Chajew 11, 98-277 Brąszewice; sieć – Żuraw 18, 98-277 Brąszewice oraz w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności sieć – Bukowiec 12, 98-277 Brąszewice. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po zapoznaniu się z cząstkowym sprawozdaniem z badania laboratoryjnego do Nr PSSE-OLBW/N/278/21 z dnia 23.11.2021r. oraz ze sprawozdaniem z badania laboratoryjnego Nr PSSE-OLBW/N/278/21 z dnia 13.12.2021r. wody pobranej do badania w dniu 22.11.2021r. stwierdził w punkcie zgodności: sieć – Bukowiec 12, 98-277 Brąszewice przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej azotynów na poziomie 0,671 mg/l przy dopuszczalnej wartości 0,50 mg/l oraz manganu na poziomie 78 µg/l przy dopuszczalnej wartości 50 µg/l. Badana woda podawana do sieci nie odpowiadała wymaganiom fizykochemicznym określonym w zał.1 B oraz w zał. 1 C Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pozostałe badane parametry odpowiadały wymaganiom w/w rozporządzenia.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

W związku z powyższym zarządzający bez prowadzenia działań naprawczych w celu sprawdzenia jakości wody pobrał ponownie próbki wody:

- w dniu 30 listopada 2021r. w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Chajew - woda wprowadzana do sieci; sieć- Chajew 11; sieć – Bukowiec 12 w zakresie parametrów: chlor wolny, azotyny, azotany, jon amonowy, bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, Enterokoki;
- w dniu 17 grudnia 2021r. w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Chajew - woda wprowadzana do sieci; sieć- Chajew 11; sieć – Bukowiec 12 w zakresie parametru mangan.

W próbkach w zakresie badanych parametrów nie stwierdzono przekroczeń, co potwierdzają sprawozdania: Nr Ł/0/11/2021/1742/FM/2; Ł/0/11/2021/1742/FM/3; Ł/0/11/2021/1742/FM/4 z dnia 03.12.2021r. oraz sprawozdania Nr Ł/0/12/2021/1149/F/1; Ł/0/12/2021/1149/F/2; Ł/0/12/2021/1149/F/3 z dnia 21.12.2021r. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS S.A., Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brąszewicach.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

mgr inż. Agnata Jezierska



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

Wójt Gminy Brąszewice
ul. Sieradzka 98
98-277 Brąszewice

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.437.2021

URZĄD GMINY
W BRĄSZEWICACH

wpt. 13-01-2022

Data:
Nr 30 grudnia 2021r.
Podpis:

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań:

- Nr PSSE-OLBW/N/277/21 z dnia 13.12.2021r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 22.11.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Godynice;
- Nr PSSE-OLBW/N/282/21 z dnia 09.12.2021r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 25.11.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Godynice;
- Nr Ł/0/11/2021/1661/FM/1; Ł/0/11/2021/1661/FM/2; Ł/0/11/2021/1742/FM/1 z dnia 03.12.2021r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 30.11.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Godynice;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Godynice jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

W listopadzie 2021r. pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody w zakresie parametrów grupy A i enterokoków oraz chloru wolnego w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Godynice – woda wprowadzana do sieci; sieć – Starce 13, 98-277 Brąszewice; sieć – Błota 14, 98-277 Brąszewice oraz w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności sieć – Zadębieniec 10, 98-277 Brąszewice. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po zapoznaniu się z cząstkowym sprawozdaniem z badania laboratoryjnego do Nr PSSE-OLBW/N/277/21 z dnia 24.11.2021r. wody pobranej do badania w dniu 22.11.2021r. stwierdził w punkcie zgodności: sieć - Błota 14, 98-277 Brąszewice obecność bakterii grupy coli w ilości 75 jtk/100 ml przy zalecanej 0 jtk/100 ml, zgodnie z wymaganiami mikrobiologicznym Tabeli 1 części C. „Parametry wskaźnikowe” załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W pozostałym zakresie badana woda odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sieradzu w celu

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

sprawdzenia jakości wody w dniu 25.11.2021r. pobrał ponownie próbki wody w zakresie parametrów: chlor wolny, bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, Enterokoki, w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Godynice – woda wprowadzana do sieci; sieć – Zadębieńiec 10; sieć – Starce 13; sieć – Błota 14. Badana woda odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co potwierdza sprawozdanie Nr PSSE-OLBW/N/282/21 z dnia 09.12.2021r.

Z uwagi na obecność bakterii grupy coli w punkcie zgodności sieć – Błota 14 zarządzający wodociągiem poinformował pismem znak IT.7021.77.2021 z dnia 06 grudnia 2021r. o przechlorowaniu i przepłukaniu sieci wodociągowej oraz o wykonaniu ponownych badań wody w celu potwierdzenia skuteczności podjętych działań. W związku z powyższym zarządzający wodociągiem w dniu 30 listopada 2021r. pobrał ponownie próbki wody w zakresie parametrów: chlor wolny, bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, Enterokoki, w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Godynice – woda wprowadzana do sieci; sieć – Błota 14; sieć – ABEL. Badana woda odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co potwierdzają sprawozdania Nr Ł/0/11/2021/1661/FM/1; Ł/0/11/2021/1661/FM/2; Ł/0/11/2021/1742/FM/1 z dnia 03.12.2021r. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS S.A., Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy w Braszewicach.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:
1. a/a