



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.pssesieradz.pl

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

Wójt Gminy Brąszewice
ul. Sieradzka 98
98-277 Brąszewice

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.172.2021

URZĄD GMINY W BRĄSZEWICACH	
wpl.	05-05-2021
Ilość zał.	
Nr	
Podpis	
Data	

21 kwietnia 2021r.

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań:

- Nr 105/03/2021/F/1 z dnia 11.03.2021r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 05.03.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew;
- Nr 105/03/2021/M/1 z dnia 08.03.2021r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 05.03.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew;
- Nr 3570/03/2021/F/4 z dnia 19.03.2021r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 17.03.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew;
- Nr 3570/03/2021/F/5 z dnia 19.03.2021r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 17.03.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew;
- Nr 3570/03/2021/F/6 z dnia 19.03.2021r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 17.03.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2021 rok harmonogramem poboru próbek wody w marcu 2021r. Gmina Brąszewice, ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Chajew - woda wprowadzana do sieci. W pobranej w dniu 05.03.2020r. próbce wody stwierdzono przekroczoną wartość parametru żelazo na poziomie 220 µg/l przy zalecanej wartości 200 µg/l zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pozostałe badane parametry odpowiadają wymaganiom w/w rozporządzenia. W związku z powyższym zarządzający bez prowadzenia działań naprawczych w celu sprawdzenia jakości wody w dniu 17.03.2020r. pobrał ponownie próbkę wody w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Chajew - woda wprowadzana do sieci oraz sieć - Bukowiec 12 i sieć - Chajew 11, sklep spożywczy w zakresie parametru: żelazo - pismo z dnia 23.03.2021r. W badanej próbce nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru żelaza, co potwierdzają sprawozdania: Nr 3570/03/2021/F/4, Nr 3570/03/2021/F/5, Nr 3570/03/2021/F/6 z dnia 19.03.2021r. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS S.A., Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brąszewicach.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:
1. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

Wójt Gminy Brąszewice
ul. Sieradzka 98
98-277 Brąszewice

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.171.2021

URZĄD GMINY w BRĄSZEWICACH	
wpt.	05-05-2021
Ilość zał.	
Nr	
Podpis	
Data:	21 kwietnia 2021r.

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań:

- Nr 106/03/2021/F/1 z dnia 11.03.2021r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 05.03.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice;
- Nr 106/03/2021/M/1 z dnia 08.03.2021r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 05.03.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice;
- Nr 3570/03/2021/F/1 z dnia 19.03.2021r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 17.03.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice;
- Nr 3570/03/2021/F/2 z dnia 19.03.2021r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 17.03.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice;
- Nr 3570/03/2021/F/3 z dnia 19.03.2021r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 17.03.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2021 rok harmonogramem poboru próbek wody w marcu 2021r. Gmina Brąszewice, ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Brąszewice - woda wprowadzana do sieci. W pobranej w dniu 05.03.2020r. próbce wody stwierdzono przekroczoną wartość parametru żelazo na poziomie 336 µg/l przy zalecanej wartości 200 µg/l zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pozostałe badane parametry odpowiadają wymaganiom w/w rozporządzenia. W związku z powyższym zarządzający bez prowadzenia działań naprawczych w celu sprawdzenia jakości wody w dniu 17.03.2020r. pobrał ponownie próbki wody w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Brąszewice - woda wprowadzana do sieci oraz sieć - Błota 14 i sieć - Żuraw 18, Szkoła Podstawowa w zakresie parametru: żelazo – pismo z dnia 23.03.2021r. W badanych próbkach nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru żelazo, co potwierdzają sprawozdania: Nr 3570/03/2021/F/1, Nr 3570/03/2021/F/2, Nr 3570/03/2021/F/3 z dnia 19.03.2021r. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS S.A., Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy w Braszewicach.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzi.

mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:

1. a/a



p. A. Komasa
**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sieradzu**

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.psssieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

**Wójt Gminy Brąszewice
ul. Sieradzka 98
98-277 Brąszewice**

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.161.2021

URZĄD GMINY W BRĄSZEWICACH	
wpt.	05-05-2021
ilość zał.	1161
Nr	1161
Podpis	
Data:	19 kwietnia 2021r.

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań: Nr 107/03/2021/F/1 z dnia 11.03.2021r. oraz Nr 107/03/2021/M/1 z dnia 09.03.2021r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 05.03.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Godynice gm. Brąszewice

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Godynice gm. Brąszewice jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2021 rok harmonogramem poboru próbek wody w marcu 2021r. Gmina Brąszewice, ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Godynice - woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS S.A., Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 oraz laboratorium Łajski, 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brąszewicach.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska